

PATIO



UNTERER ABSCHLUSS:

STAHL




- PATIO/M/G30/50MBAR/S
- PATIO/G30/50MBAR/S

GLAS



- PATIO/M/G30/50MBAR/CZ
- PATIO/M/G30/50MBAR/B
- PATIO/G30/50MBAR/CZ
- PATIO/G30/50MBAR/B

SINTERQUARZ



PRODUKTMERKMALE:

- ✓ 4 Rollen, leicht zu bewegen abschließbar
- ✓ Zylinderraum und Zugang zur Steuerung manuell mit Tür aufklappbar, seitlich zu öffnen
- ✓ 5 Scheiben, oberer Teil mit Glas.
- ✓ Steuerung: manuell oder mit Fernbedienung



MANUELL



MIT FERNBEDIENUNG

SICHERHEIT IM GEBRAUCH:

- ✓ Anti-Kipp-Ventil
Das Ventil unterbricht beim Umkippen des Geräts automatisch die Gaszufuhr zum Regler und löscht so die Flamme.
- ✓ Thermoelement-Sensor
der die Gaszufuhr unterbricht, wenn die Flamme des Heizgeräts erloschen ist, und der auch das Zünden des Heizgeräts verhindert, wenn der Brenner heiß ist.

TECHNISCHE DATEN:

Gas: Propan-Butan (G30, Druck: 50mbar).

Auch in Propangas erhältlich G31/50MBAR.

PATIO MINI



UNTERER ABSCHLUSS:

STAHL




- PATIO/MINI/M/G30/50MBAR/S
- PATIO/MINI/G30/50MBAR/S

GLAS



- PATIO/MINI/M/G30/50MBAR/CZ
- PATIO/MINI/M/G30/50MBAR/B
- PATIO/MINI/G30/50MBAR/CZ
- PATIO/MINI/G30/50MBAR/B

SINTERQUARZ



PRODUKTMERKMALE:

- ✓ 4 Rollen, leicht zu bewegen abschließbar
- ✓ Zylinderraum und Zugang zur Steuerung manuell mit Tür aufklappbar, seitlich zu öffnen
- ✓ 5 Scheiben, oberer Teil mit Glas.
- ✓ Steuerung: manuell oder fernbedient



MANUELL



MIT FERNBEDIENUNG

SICHERHEIT IM GEBRAUCH:

- ✓ Anti-Kipp-Ventil
Das Ventil unterbricht beim Umkippen des Geräts automatisch die Gaszufuhr zum Regler und löscht so die Flamme.
- ✓ Thermoelement-Sensor
der die Gaszufuhr unterbricht, wenn die Flamme des Heizgeräts erloschen ist, und der auch das Zünden des Heizgeräts verhindert, wenn der Brenner heiß ist.

TECHNISCHE DATEN:

Gas: Propan-Butan (G30, Druck: 50mbar).

Auch in Propangas erhältlich G31/50MBAR.

PATIO SLIM




UNTERER ABSCHLUSS:


STAHL



 PATIO/SLIM/M/G30/50MBAR/S/CZ



 PATIO/SLIM/M/G30/50MBAR/S/B



PRODUKTMERKMALE:

- ✓ Leicht zu tragen, dank der Griffe
Griffe am Gehäuse
- ✓ Platz für Flaschen und Zugang zur manuellen
Steuerung - abnehmbare Tür
- ✓ 5 Glasplatten, oben mit Glas abgeschlossen
- ✓ Steuerung: manuell

SICHERHEIT IM GEBRAUCH:

- ✓ Anti-Kipp-Ventil
Das Ventil unterbricht beim Umkippen des Geräts
automatisch die Gaszufuhr zum Regler und löscht
so die Flamme.
- ✓ Thermoelement-Sensor
der die Gaszufuhr unterbricht, wenn die Flamme
des Heizgeräts erloschen ist, und der auch das
Zünden des Heizgeräts verhindert, wenn der
Brenner heiß ist.

TECHNISCHE DATEN:

Gas: Propan-Butan (G30, Druck: 50mbar).

Auch in Propangas erhältlich G31/50MBAR.



MANUELL


PATIO LIGHT



UNTERER ABSCHLUSS:


STAHL



 PATIO/SLC/G30/50MBAR/S/CZ



 PATIO/SLC/G30/50MBAR/S/B



PRODUKTMERKMALE:

- ✓ 4 Rollen, leicht zu bewegen abschließbar
- ✓ Zylinderraum und Kontrollzugang manuelle Steuerung - abnehmbare Tür
- ✓ 4 Glasscheiben, Oberteil mit Stahldach
- ✓ Steuerung: manuell

SICHERHEIT IM GEBRAUCH:

- ✓ Anti-Kipp-Ventil
Das Ventil unterbricht beim Umkippen des Geräts automatisch die Gaszufuhr zum Regler und löscht so die Flamme.
- ✓ Thermoelement-Sensor
der die Gaszufuhr unterbricht, wenn die Flamme des Heizgeräts erloschen ist, und der auch das Zünden des Heizgeräts verhindert, wenn der Brenner heiß ist.

TECHNISCHE DATEN:


Gas: Propan-Butan (G30, Druck: 50mbar).

Auch in Propangas erhältlich G31/50MBAR.



MANUELL





PATIO HORIZONTAL



UNTERER ABSCHLUSS:



STAHL





-  PATIO/HORIZ/M/G30/50MBAR/S
-  PATIO/HORIZ/M/G30/50MBAR/S/KPL
-  PATIO/HORIZ/G30/50MBAR/S
-  PATIO/HORIZ/G30/50MBAR/S/KPL


GLAS



-  PATIO/HORIZ/M/G30/50MBAR/CZ
-  PATIO/HORIZ/G30/50MBAR/CZ



-  PATIO/HORIZ/M/G30/50MBAR/B
-  PATIO/HORIZ/G30/50MBAR/B



PRODUKTMERKMALE:

- ✓ 4 Nivellierfüße für den Ofen
- ✓ 2 Scheiben aus gehärtetem Glas zur Abdeckung der Feuerstelle
- ✓ 96,7 cm langer Brenner - breites Flammenbild
- ✓ Steuerung: manuell oder mit Fernbedienung

SICHERHEIT IM GEBRAUCH:

- ✓ Thermoelement-Sensor der die Gaszufuhr unterbricht, wenn die Flamme des Heizgeräts erloschen ist, und der auch das Zünden des Heizgeräts verhindert, wenn der Brenner heiß ist.

TECHNISCHE DATEN:

Gas: Propan-Butan (G30, Druck: 50mbar).

Auch in Propangas erhältlich G31/50MBAR.



MANUELL



GAS-REDUZIERER



MIT FERNBEDIENUNG

-  MANUELL
-  MIT FERNBEDIENUNG

PATIO



PATIO MINI



PATIO SLIM




PATIO LIGHT



TRAGBARKEIT

















KONTROLLE



UNTERER ABSCHLUSS



SINTERQUARZ

STAHL					
GLAS					
					
					

STAHL

	
---	---

STAHL

	
---	---